

# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 101090

podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2014, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **BKS**  
**22345** (20 kg)
2. Zamýšľané použitie: **RÝCHLOTVRDNÚCE FLEXIBLNÉ STAVEBNÉ LEPIDLO tr. C2FT S1**  
Na lepenie obkladov a dlažieb do tenkého maltového lôžka.
3. Výrobca: **Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG**  
Mühlenschweg 6 • D-49090 • Osnabrück  
tel.: +49 541 601 01 • [www.sievert.de](http://www.sievert.de)
- Výrobný závod: **Sievert CZ k.s.** • Vinohradská 82 • 618 00 Brno • CZ  
tel.: +420 515 500 815 • [www.sievert.cz](http://www.sievert.cz)
4. Splnomocnený zástupca: Ivana Miklíková  
[ivana.miklikova@sievert.cz](mailto:ivana.miklikova@sievert.cz)
5. Systém/y posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **Systém 3**
- 6a. Harmonizovaná norma: **EN 12004:2007+A1:2012**  
Notifikovaný subjekt: **1020, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.**
7. Deklarované parametre:

č.	Podstatné vlastnosti	Deklarované parametre	Harmonizované technické špecifikácie
1	<b>Reakcia na oheň</b>	Trieda A1/A1 <sub>FL</sub>	EN 12004:2007+A1:2012
2	<b>Uvoľňovanie nebezpečných látok</b>	viď MSDS*	
3	<b>Pevnosť spojenia</b> vyjadrená ako:		
	- začiatočná prídržnosť ťahom	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
	- prvotná prídržnosť ťahom	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
4	<b>Trvanlivosť spojenia:</b>		
	- prídržnosť ťahom po uložení pri vyššej teplote	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
	- prídržnosť ťahom po uložení vo vode	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
	- prídržnosť ťahom po cykloch zmrazovania-rozmrazovania	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	

\*MSDS – Karta bezpečnostných údajov materiálu (Material Safety Data Sheet)

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: ---

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

**Podpísané za výrobcu a jeho menom:**

Veľký Meder, 29.01.2024

  
**Sievert SK s.r.o.**  
Mostová 3476  
932 01 Veľký Meder  
IČO: 36 825 701 

Ivana Miklíková  
vedúca kontroly kvality

strana 1/1